K Ú P N A Z M L U V A - časť č. 2: Nábytok

na nákup predmetu zmluvy pre projekt s názvom
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Z m l u v n é s t r a n y

K u p u j ú c i :	**Obec Kuzmice**
Sídlo:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Vincej, starosta obce
IČO:	00331643
DIČ:	2020773458
Osoby oprávnené na rokovanie:	
vo veciach zmluvných:	[redacted]
vo veciach technických:	[redacted]
Bežný účet:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK81 5200 0000 0000 0902 3866
Bankový účet určený pre projekt:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK07 5200 0000 0000 1740 9005
Telefón:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
(ďalej len „**kupujúci**“)	

a

P r e d á v a j ú c i :	**NABIMEX, s.r.o.**
Sídlo:	Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca:	[redacted]
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
IBAN:	SK81 0200 0000 0011 8435 0156
kód BIC:	SUBASKBX
IČO:	36022331
DIČ:	2020067126
IČ DPH:	SK2020067126
Telefón/fax:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
v mene spoločnosti koná:	[redacted]
(ďalej len „**predávajúci**“)	

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy **Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice, Časť č. 2: Nábytok** použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.

1.2 Kupujúci za nižšie uvedených podmienok uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy túto kúpnu zmluvu za nižšie uvedených zmluvných podmienok.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len „**tovar**" alebo „predmet zmluvy").

2.2 Za podmienok vymedzených touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať ďalej špecifikovaný tovar a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar odobrať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý v originálnom vyhotovení s príslušnými dokumentmi a musí spĺňať zákonné požiadavky o certifikácii výrobkov (ak relevantné).

2.3 Technická špecifikácia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky, ktorá tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy a v Cene predmetu zákazky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.4 Predávajúci sa zároveň zaväzuje uskutočniť všetku potrebnú kompletizáciu tovaru, odskúšanie funkčných prvkov a zaškolenie osôb určených kupujúcim k používaniu tovaru, ak je relevantné.

3 VYHLÁSENIA

3.1 Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky nasledujúce vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy.

3.2 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:

a) je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky;
b) tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami;
c) tovar neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb;
d) kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve;
e) následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo alebo bránilo prevodu tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy;
f) mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.

3.3 Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 3.2 tohto článku sú pre kupujúceho podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre kupujúceho dôvodom na uplatnenie náhrady škody.

4 PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

4.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je: **Košický kraj, okres Trebišov, Obec Kuzmice, objekt ZŠ – Hlavná 267, Kuzmice**

4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote **najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

4.3 Predávajúci je povinný minimálne tri (3) dni vopred kupujúcemu písomne oznámiť presný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený kupujúcim je pre zmluvné strany záväzný.

4.4 Predávajúci je povinný vykonať kompletizáciu tovaru v mieste dodania za účelom jeho sfunkčnenia a zaškoliť min. 2 osoby určené kupujúcim k používaniu tovaru, ak je relevantné.

4.5 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru od predávajúceho na dodacom liste resp. kupujúci potvrdí prevzatie tovaru po jeho kompletizácii v mieste dodania a po zaškolení ním určených osôb k používaniu tovaru (ak je relevantné) v písomnom preberacom protokole.

4.6 Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje, a ktorá je potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru vybavenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám - minimálne však:

- 4.6.1 preberací protokol predmetu zmluvy s uvedením presného názvu a výrobcu tovarov predmetu zmluvy,
- 4.6.2 v protokole budú rozpísane položky, z ktorých dodávka predmetu zmluvy pozostáva,
- 4.6.3 záručný list - potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky predmetu zmluvy a ich komponenty (ak je relevantné)
- 4.6.4 protokol o odbornom zaškolení obsluhujúceho personálu podľa bodu 4.5.,
- 4.6.5 kompletná dokumentácia / návod na obsluhu a používanie tovaru v slovenskom jazyku,
- 4.6.6 EC Declaracion comformity - ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov (ak je relevantné)
- 4.6.7 Iné relevantne doklady.

4.7 Predmet zmluvy bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou kupujúceho v mieste dodania. Oprávnená osoba kupujúceho ho prevezme po vykonaní technickej kontroly, t.j. či dodaný predmet plnenia zodpovedá špecifikácii v prílohe tejto zmluvy. Oprávnená osoba kupujúceho prezrie jednotlivé časti predmetu zmluvy a s odbornou starostlivosťou preverí ich celkový stav vrátane príslušenstva, výbavy, overí presnú identifikáciu podľa príslušných dokladov. V prípade zjavných odstrániteľných vád bude kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie.

4.8 Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 7 bod 7.1 tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.

4.9 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu.

4.10 Tovar musí byť v súlade s požiadavkami, špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 2 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.

4.11 Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.

5 ZÁRUKA

5.1 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

5.3 Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby

a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
b) tovar bude nový, funkčný a bezvadný v spracovaní a materiáli,
c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, autorských práv alebo ochranných známok,
d) tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely.

5.4 V prípade výskytu vád na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád tovaru je predávajúci povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. V prípade, že bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním vád tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 15 dní, má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady predávajúceho.

5.5 V prípade, že kupujúci z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu vady dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba podľa ods. 5.2 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu.

5.6 Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád tovaru a nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

6 SANKCIE

6.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

a) vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom v bode 7.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa článku 4 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania. Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať; Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý

nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním predmetu zmluvy vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou (bez DPH) podľa bodu 7.1 tejto zmluvy a kúpnou cenou (bez DPH), za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

b) ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 30 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť;

c) ak predávajúci nezabezpečí úkony záručného servisu s podmienkami v článku 5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bez DPH za každú nezrealizovanú nahlásenú reklamáciu.

d) predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.2 V prípade, že kupujúci po tom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu predávajúceho, predávajúci bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

7 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Na základe dohody zmluvných strán bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške:

Kúpna cena bez DPH: 14 492,00	EUR
Výška DPH: 2 898,40	EUR
Kúpna cena celkom vrátane DPH: 17 390,40	EUR

(slovom Sedemnásťtisíctristodeväťdesiat EUR 40/100)

7.2 Takto stanovená kúpna cena sa aplikuje počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

7.3 V kúpnej cene podľa odseku 7.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, montážou tovaru a zaškolením obsluhy podľa tejto zmluvy.

7.4 Kúpna cena podľa ods. 7.1 tohto článku zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru podľa článku 4. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

7.5 Faktúry vystavené podľa odseku 7.4 tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) / Sprostredkovateľským orgánom (SO) podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP"), budú **splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody** zmluvných strán od doručenia faktúry kupujúcemu s výnimkou, kedy v uvedenej lehote kupujúci ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet kupujúceho uvedeného v záhlaví zmluvy. V takom prípade budú faktúry splatné do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO pre IROP na účet kupujúceho. Predávajúci s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.

7.6 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list resp. preberací protokol potvrdený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodaní tovaru kupujúcemu.

7.7 V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je kupujúci túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu povinný vrátiť predávajúcemu spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola kupujúcemu doručená.

7.8 V prípade reklamácie vád dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť.

7.9 Kupujúci je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď predávajúci hodnoverným spôsobom preukáže kupujúcemu, že u neho tieto dôvody pominuli.

7.10 Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na daň z pridanej hodnoty z vystavenej faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia kupujúceho za túto daň, sa predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu takto vzniknutú škodu v plnej výške uhradenej dane z pridanej hodnoty. Náhrada škody je splatná v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

8 DORUČOVANIE

8.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len **„oznámenia"**) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, za doručené sa považuje dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 8.2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom alebo e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

8.2 Pre **kupujúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: **Obec Kuzmice**
Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
kontaktné osoby: [redacted]

Základná škola s materskou školou Kuzmice
Hlavná 267, 076 12 Kuzmice
[redacted]

a pre **predávajúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen
kontaktné osoby: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

8.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo

miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Predávajúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Kupujúceho od Zmluvy odstúpiť.

9.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

c) Úrad vládneho auditu,

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné orgány Európskej únie,

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov."

Predávajúci a kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej kupujúcim.

9.4 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Schválenie Zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

9.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 9.3. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Kupujúceho Predávajúcemu.

9.6 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom

nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

9.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania Kupujúcemu ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

9.8 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

9.9 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

9.10 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

9.11 Predávajúci je povinný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS"), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Ak je Predávajúcim skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade nesplnenia tejto povinnosti uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. 7 bod 7.1 tejto zmluvy.

9.12 Subdodávky

- Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
- Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- Predávajúci zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s kupujúcim a to bez ohľadu na to, či predávajúci použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom predávajúceho.
- Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala
- predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- Predávajúci je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- Subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na dodaní plnenia a ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS.
- Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

9.13 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí Príloha č. 1, ktorá obsahuje Cenu predmetu zmluvy a Príloha č. 2, ktorá obsahuje Špecifikáciu predmetu zmluvy.

9.14 Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.

9.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Kuzmiciach, dňa: 03 MAR. 2021

Za **Obec Kuzmice**:

[redacted]

Ing. Martin Vincej
starosta obce

Vo Zvolene, dňa: 16.09.2020

Za NABIMEX, s.r.o. :

[redacted]

Jozef Hulina
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 - Cena predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zmluvy

NABIMEX s.r.o., Borovianska 2488/37, 960 01 ZVOLEN; tel.: +421 45 54 01 307, fax: +421 45 54 01 309; e-mail: nabimex@nabimex.sk, www.nabimex.sk

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Predávajúci: NABIMEX, s.r.o. so sídlom Borovianska 2488/37, 960 01, Zvolen , IČO: 36022331 týmto čestne vyhlasuje, že v zákazke vyhlásenej vo verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2020 zo dňa 16.07.2020 Pod sp. zn. 25423-WYT:

„ VYTVORENIE A ZLEPŠENIE VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A KNIŽNICE V ZŠ KUZMICE "

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Kuzmice IČO: 00331643 ,

nezabezpečuje plnenie subdodávateľmi.

Vo Zvolene, dňa 16.09.2020

Jozef Hulina -konateľ spoločnosti

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

Kupujúci:

Obec Kuzmice

Predmet zmluvy:

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Postup verejného obstarávania:

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, s uplatnením § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní

Časť č. 2 Nábytok

Cena predmetu zmluvy

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Názov učebne	Por. č.	Názov položky	Popis položky	Merná jednotka (MJ)	Množstvo MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
						bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
I. učebňa fyziky	1	Pracovisko učiteľa	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	sada	1	206,00	20	41,20	247,20	206,00	41,20	247,20
	2	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	138,00	20	27,60	165,60	138,00	27,60	165,60
	3	Mobilné laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	8	674,00	20	134,80	808,80	5 392,00	1 078,40	6 470,40
	4	Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	1 902,00	20	380,40	2 282,40	1 902,00	380,40	2 282,40
	5	Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebňe fyziky	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	15	110,00	20	22,00	132,00	1 650,00	330,00	1 980,00
	6	Laboratórna žiacka stolička do učebne fyziky	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	29	37,00	20	7,40	44,40	1 073,00	214,60	1 287,60
II. Učebňa jazykov	1	Žiacky stôl	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	9	41,00	20	8,20	49,20	369,00	73,80	442,80
	2	Stolička/taburetpre žiaka	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	17	37,00	20	7,40	44,40	629,00	125,80	754,80
	3	Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	206,00	20	41,20	247,20	206,00	41,20	247,20
III. knižnica	1	Stolička pre knihovníka	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	44,00	20	8,80	52,80	44,00	8,80	52,80
	2	Knihovnícky regál	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	15	87,00	20	17,40	104,40	1 305,00	261,00	1 566,00
	3	Knihovnícky regál na časopisy	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	116,00	20	23,20	139,20	116,00	23,20	139,20
	4	Knihovnícky vozík	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	1	42,00	20	8,40	50,40	42,00	8,40	50,40
	5	Stoly do študovne	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	20	55,00	20	11,00	66,00	1 100,00	220,00	1 320,00
	6	Stolička do študovne	v zmysle špecifikácie predmetu zákazky	ks	20	16,00	20	3,20	19,20	320,00	64,00	384,00

Názov učebne	Por. č.	Názov položky	Popis položky	Merná jednotka (MJ)	Množstvo MJ	Cena za MJ				Cena za množstvo MJ		
						bez DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)	bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	s DPH (EUR)
										14 492,00	2 898,40	17 390,40



Predávajúci: NABIMEX, s.r.o.
Dátum: 16.09.2020
Pečiatka a podpis: Jozef Hulina-konateľ spoločnosti

Kupujúci:

Obec Kuzmice

Predmet zmluvy:

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Postup verejného obstarávania:

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, s uplatnením § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní

Časť č. 2 Nábytok

Špecifikácia predmetu zmluvy

Názov učebne	Por. č.	Názov položky	Podrobná špecifikácia	Merná jednotka (MJ)	Množstvo MJ	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Stručný popis položky
I. učebňa fyziky	1	Pracovisko učiteľa	Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový, min. 400x500xh00mm a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x h00 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým pistom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C". Voliteľné farebné prevedenie.	sada	1	Názov: Katedra DANY, Vyrobca: NABIMEX, s.r.o.	Pracovisko učiteľa je v zložení katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . Katedra učiteľa pre odbornú učebňu je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový, 400x500xh00mm a výškovonastaviteľne nožičky, zástena z čelej strany stola. Pracovná doska z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x h00 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikáciou. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým pistom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C". Voliteľné farebné prevedenie.
	2	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre učebňu fyziky	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenene dvierka, 1/3 plne dvierka rektifikacie ktorè sa nastavujú z vnútra skrine cez dno. Rozmer min.: 1950xh00x400 mm. Voliteľne farebné prevedenie.	ks	1	Názov: Laboratórna skriňa, Vyrobca: NABIMEX, s.r.o.	Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenene dvierka, 1/3 plné dvierka rektifikacie ktorè sa nastavuju z vnutra skrine cez dno. Rozmer : 1950xh00x400 mm. Voliteľne farebné prevedenie.
	3	Mobilné laboratórne žiacke pracovisko do učebne fyziky	Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie a bezpečné napätie max. 30V. Požadovany rozmer pracoviska min. 1300xh00xh00mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou, s párom pevnych bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobene z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvne. Na priečnych stranách pracovska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerych mobilnych pracovisk otvory su na NK závesoch , ktore sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovna doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel zabudovany do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zasuvky na bezpečné jednosmerne napätie a 2x zásuvky na striedavé vystupné napätie, prvky majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červeny (+) ; Elektropanel musí zodpovedať platnym bezpečnostnym požiadavkám smernic Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V ma byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatny prívod elektriny v učebni, isteny prúdovym chráničom max. na 16A. Pracovisko má mať pripravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členeny uložny priestor má byť uzamykateľny a určeny pre uskladnenie učebnych pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľne farebne prevedenie.	ks	8	Názov: Laboratórne pracovisko žiaka, Vyrobca: Ites Vranov	Laboratórne pracovisko pre 2 - 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie a bezpečné napätie 30V. Rozmer pracoviska 1300xh00xh00mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou konštrukciou, s párom pevnych bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska sú montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerych mobilnych pracovisk otvory su na NK závesoch , ktoré sa v prípade spájania do radu vycvaknú a montážny otvor slúži na vedenie rozvodu vody, odpadu a el. rozvodu. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche je osadený elektropanel zabudovany do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zasuvky na bezpečné jednosmerne napätie a 2x zasuvky na striedavé vystupne napätie, prvky sú rozložene symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červeny (+) ; Elektropanel zodpovedá platnym bezpečnostnym požiadavkám smernic Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatny prívod elektriny v učebni, isteny prúdovym chráničom na 16A. Pracovisko má pripravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do 30V. Členeny uložny priestor je uzamykateľny a určeny pre uskladnenie učebnych pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľne farebné prevedenie.
	4	Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovany rozmer pracoviska min. 1500xh00xh00mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou konštrukciou a s párom pevnych bantamových kolies a s párom otočnych bantamových kolies opatrenych brzdou. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrubky min. 18 mm. Dvierka sa majú otvárať min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s oblými hranami a s povrchovou úpravou elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche má byť elektropanel učiteľa zabudovany do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé vystupné napätie 1x. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červeny (+). Elektropanel musí zodpovedať platnym bezpečnostnym požiadavkám smernic Rady EU pre školské prostredie. Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche je vyvedeny ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadena batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončeny olivkou. Prívod vody do batérie má byť riešeny s možnosťou pripojenia na existujúcu pripojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatny prívod elektriny v učebni, isteny prúdovym chráničom max. na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktory má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanymi okruhmi: DC jednosmerny zdroj 0-30V plynule nastaviteľny s nastaviteľnym obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavy zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V vystupny prúd 3A, DC jednosmerny zdroj pevny 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečne používanie. Členeny úložny priestor má byť uzamykateľny a určeny pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľne farebne prevedenie.	ks	1	Názov: Laboratórne pracovisko učiteľa, Vyrobca: Ites Vranov	Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie 30V. Rozmer pracoviska 1500xh00xh00mm, konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou konštrukciou a s párom pevnych bantamových kolies a s párom otočnych bantamových kolies opatrenych brzdou. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do 90°. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s oblými hranami a s povrchovou úpravou elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypaľovacím lakom. Na pracovnej ploche je elektropanel učiteľa zabudovany do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnymi popismi prvkov. Prvky elektropanelu sú : zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé vystupné napätie 1x. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A; čierny (-) červeny (+). Elektropanel zodpovedá platnym bezpečnostnym požiadavkám smernic Rady EU pre školské prostredie. Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s priemerom 160 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche je vyvedeny ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončeny olivkou. Prívod vody do batérie je riešeny s možnosťou pripojenia na existujúcu pripojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatny prívod elektriny v učebni, isteny prúdovym chráničom na 16A. Pripojenie pracoviska na bezpečne jednosmerné a striedavé napätie do 30V je vyriešene pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktory je súčasťou pracoviska. Parametre zdroja su: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanymi okruhmi: DC jednosmerny zdroj 0-30V plynule nastaviteľny s nastaviteľnym obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavy zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V vystupny prúd 3A, DC jednosmerny zdroj pevny 12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Členeny úložny priestor je uzamykateľny a určeny pre uskladnenie učebnych pomôcok a prístrojov. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovanci protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Voliteľne farebne prevedenie.

Názov učebne	Por. č.	Nazov položky	Podrobná špecifikácia	Merná jednotka (MJ)	Množstvo MJ	Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu	Stručný popis položky
	5	Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do učebne fyziky	Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnať nerovnosti podlahy,prierez nohy je min 40x40 mm, stolova doska hrúbky 19 mm v povrchovej uprave min. HPL laminat. Rozmer min. 1300x600x735 mm	ks	15	Nazov: Laboratórny stôl HPL, Vyrobca: NABIMEX, s.r.o.	Špecifikácia - kovová konštrukcia s možnosťou vyrovnať nerovnosti podlahy,prierez nohy je 40x40 mm, stolova doska hrúbky 19 mm v povrchovej úprave HPL laminat. Rozmer 1300x600x735 mm
	6	Laboratórna žiacka stolička do učebne fyziky	Minimalna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratorne prostredie.	ks	29	Nazov: Stolička DANY- CPL, Vyrobca: NABIMEX,s r.o.	Špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo s CPL laminátu.
II. Učebňa jazykov	1	Žiacky stôl	Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka. Rozmer základne 1000mm, hĺbka základne 550mm, výška stola 750 mm.	ks	9	Nazov: Stôl Natálka, Vyrobca: NABIMEX, s.r.o.	Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka. Rozmer základne 1000mm, hĺbka základne 550mm, výška stola 750 mm.
	2	Stolička/taburetpre žiaka	Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu.	ks	17	Nazov: Stolička DANY- CPL, Vyrobca: NABIMEX,s.r.o.	Špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, sedák a operadlo s CPL laminátu.
	3	Pracovisko učitela - NÁBYTOK	Pracovisko učitela má byť v zložení minimálne katedra učitela + kontajner, stolička učitela . Katedra učitela pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zastena z čelej strany stola. Pracovna doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm, rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikaciou. Kontajner učitela - 3-zasuvkovy, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitnych vysuvoch. Kancelárska pracovná stolička minimalne so stredne vysokým operadlom, asynchronnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovym piestom, na ocefovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C". Voliteľne farebne prevedenie.	ks	1	Názov: Katedra DANY, Vyrobca: NABIMEX, s r.o.	Pracovisko učitela je v zložení katedra učitela + kontajner, stolička učitela . Katedra učitela pre odbornú učebňu je vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a kontajner 3 zásuvkový, 400x500x600mm, zasuvky na kvalitnych vysuvoch zn.Häfele a výškovonastaviteľné nožičky, zastena z čelej strany stola. Pracovna doska minimálne z LDT hrúbky 18mm, rozmer 1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s rektifikaciou. Kancelarska pracovna stolička so stredne vysokym operadlom, asynchronnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovym piestom, na ocefovej chromovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C". Voliteľne farebne prevedenie.
III. Knižnica	1	Stolička pre knihovníka	Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach	ks	1	Názov: Stolička Jaguár, Vyrobca: Interchair	Špecifikácia: čalúnená stolička , pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach
	2	Knihovnícky regál	Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x680x360 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, konštrukcia korpusu pevná lepená nerozoberateľná! Police prestaviteľne. Počet polic: min. 4. Voliteľné farebné prevedenie.	ks	15	Nazov: Knihovnícky regal na casopisy, Vyrobca: NABIMEX, s.r.o.	Špecifikácia, rozmer 1800x680x360 mm, Materiál LDTD hrúbky 18 min, s hranou ABS 2 mm, konštrukcia korpusu pevná lepená nerozoberateľna. Police prestaviteľné. Počet polic: 4. Voliteľne farebne prevedenie.
	3	Knihovnícky regál na časopisy	Minimálna špecifikácia, rozmer 1500x1160x360 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, korpus pevne lepeny nerozoberateľny spoj. Počet polic: min. 3. Voliteľne farebné prevedenie.	ks	1	Nazov: Knihovnicky regal na časopisy, Vyrobca: NABIMEX, s r.o.	Špecifikácia, rozmer 1500x1160x360 mm, Materiál LDTD hrúbky 18 min, s hranou ABS 2 mm, korpus pevne lepeny nerozoberateľny spoj. Počet polic: 3. Voliteľne farebné prevedenie.
	4	Knihovnícky vozík	Minimálna špecifikácia, rozmer min. 600x400x760 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebne prevedenie, mobilny s možnosťou zabrzdenia kolies.	ks	1	Nazov: Knihovnicky vozik, Vyrobca NABIMEX, s r.o.	Špecifikácia, rozmer 600x400x760 mm, Materiál LDTD hrúbky 18 mm, s hranou ABS 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, mobilny s možnosťou zabrzdenia kolies.
	5	Stoly do študovne	Minimálna špecifikácia, rozmer min. 800x600x750 mm, Materiál LDTD hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, s možnosťou vytvorenia variabilných zostáv.	ks	20	Nazov: Stôl do študovne-atyp , Vyrobca: NABIMEX, s.r.o	Špecifikácia, rozmer 800x600x750 mm, Materiál LDTD hrúbky 18 min, s hranou ABS 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, s možnosťou vytvorenia variabilných zostáv.
	6	Stolička do študovne	Minimálna špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, ocefovy rám lakovany na čierno (profil ovál), stohovateľná (5 ks), sedák so spodnym plastovym krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka "C" min. 100 000 cyklov.	ks	20	Nazov: Stolička Leda ne, Vyrobca: Interchair	Špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, ocefový rám lakovany na čierno (profil ovál), stohovateľná (5 ks), sedák so spodnym plastovym krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka "C" 100 000 cyklov.

Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách predmetu zákazky, ktoré som uviedol, sú pravdivé.

Predávajúci
16.09.2020

NABIMEX,s.r.o., Jozef Hulina-konateľ spoločnosti

