Z M L U V A
č. PHZ-OPK1-2018-003091
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:	Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
DIČ:	2020571520
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené:	**gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.**
	na základe plnomocenstva č. p.:
	PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18. júna 2018

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Kuzmice

Sídlo:	Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
IČO:	00331643
Peňažný ústav:	OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK54 5200 0000 0000 1759 9152
Zastúpené:	**Ing. Martin Vincej**

(ďalej len „príjemca“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet a účel zmluvy

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Rekonštrukcia skladu obilia na hasičskú zbrojnicu v obci Kuzmice podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.

1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z.

1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

Článok II
Podmienky poskytnutia dotácie

2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK54 5200 0000 0000 1759 9152, ktorý je vedený v OTP banke Slovensko, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.

2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).

2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2022.

2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).

2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby Sklad obilia, súpis. č. 480, postavenej na parc. č. 126/1, registra „C“, K.Ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov, zapísanej na LV č. 861, (ďalej len „stavba“) a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,

c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.

2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka.

2.9. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov účelu dotácie,
c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. 1,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR.

2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný

s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.

2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.

2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.

2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.

2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi[1)].

2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.

2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.

2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.

2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV
Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy,

---

[1)] Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.

5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.

5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa 07 -11- 2018

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Kuzmice, dňa 12.10.2018

Ing. Martin Vincej
starosta
Obce Kuzmice

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v €
1	**Dotácia na bežné výdavky*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 630)**	**Spolu** (súčet riadkov 2 a 3)	**0,00**
2	materiálové výdavky		
3	rutinná a štandardná údržba		
4	**Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)**	**Spolu** (súčet riadkov 5 a 6)	**30 000,00**
5	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717 002	30 000,00
6	nadobudnutie nehnuteľnosti		
Výdavky financované z dotácie (kategória 630 + 700)		**Spolu** (súčet riadkov 1 a 4)	**30 000,00**

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V ....., dňa .....

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štat. orgánu

Š P E C I F I K Á C I A D O T Á C I E

(do zmluvy bude priložený rozpočet stavby po ukončení verejného obstarávania)

ROZPOČET

Stavba: Požiarna zbrojnica v obci Kuzmice
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ:
JKSO: Dátum: 10.8.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV OBCE (EUR S DPH)	FINANCOVANÉ Z DOTÁCIE (EUR S DPH)	SPOLU (EUR S DPH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		HSV	**Práce a dodávky HSV**												
		1	**Zemné práce**												
1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	52,500										
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,780										
3	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	39,780										
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	92,280										
		2	**Zakladanie**												
5	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	7,020										
6	011	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	26,250										
7	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	42,120										
8	313	3139552800	Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm	m2	201,250										
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**												
9	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	23,400										
10	011	311273115	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-350	m3	71,490										
11	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	10,000										
12	595	5953170207	YTONG - nosný preklad Nosný preklad rozmer 300x249x1290	ks	4,040										
13	595	5953172401	YTONG - nenosný preklad Nenosný preklad rozmer 150x249x1250	ks	6,060										
14	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	1,089										
15	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	10,890										
16	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	10,890										
17	011	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	3,630										
18	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,218										
19	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	52,168										
		4	**Vodorovné konštrukcie**												
20	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	19,350										
21	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	129,000										
22	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	129,000										
23	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,580										
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**												
24	011	612421663	Vnútorná omietka vápennocementová stien - BASF, ručné spracovanie Prince Color HK02 jednovrstvová, hr. 10 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	537,176										
25	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	537,176										
26	011	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	202,850										
27	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	63,600										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
28	011	625250064	Kontaktný zatepľovací systém Nobasil , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 150 mm	m2	190,450
29	011	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Nobasil , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	12,400
30	011	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	63,600
31	011	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	10,240
32	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	175,000
33	011	632450076	Betónový poter - BASF, Price Color EBF Speciál samonosný hr.60mm	m2	46,300
34	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	8,000
35	553	5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P	ks	3,000
36	553	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L	ks	1,000
37	553	5533194600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm L	ks	4,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**		
38	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	225,600
39	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	225,600
40	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	225,600
41	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	20,400
42	011	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm	m	53,000
43	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	62,000
44	011	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	62,000
45	011	953996142	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	19,200
46	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,420
47	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,100
48	013	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	4,420
		99	**Presun hmôt HSV**		
49	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	719,617
		PSV	**Práce a dodávky PSV**		
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**		
50	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	175,000
51	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,053
52	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	175,000
53	628	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	201,250
54	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,309
		713	**Izolácie tepelné**		
55	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	148,500
56	631	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	299,970
57	283	2830010400	Fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	155,925

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	C
1	2	3	4	5	6	
58	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	148,700	
59	283	2837650040	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 60mm	m2	102,400	
60	283	2837650060	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	46,300	
61	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	57,950	
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**			
62	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	22,000	
63	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	8,000	
64	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	2,400	
65	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	
66	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	
67	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	
68	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	2,000	
69	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	1,000	
70	721	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	2,000	
71	721	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	2,000	
72	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,331	
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**			
73	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	25,000	
74	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	8,000	
75	721	722181113	Ochrana potrubia	m	33,000	
76	283	2837710400	Mirelon izolácia 22/13"	m	25,000	
77	283	2837710700	Mirelon izolácia 28/13"	m	8,600	
78	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	14,000	
79	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	
80	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	
81	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	
82	551	5511128800	Ventil priamy priechodný KE 125 T 3/4"	ks	2,000	
83	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	33,000	
84	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	33,000	
85	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,563	
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**			
86	721	725119701	Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	súb	2,000	
87	642	6423002900	WC kombi 32236 biele výber vonkajší rovný odpad	ks	2,000	
88	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000	
89	642	6420134290	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.1 /vonkajší prívod/	ks	2,000	
90	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	
91	642	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm	ks	2,000	
92	721	725245202	Sprchovací kút	b	2,000	
93	552	5528158013	Geberit Uniflex sprchový žľab k stene 1000 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.108.00.1	ks	2,000	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
94	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000
95	642	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000
96	721	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	b	2,000
97	551	5514703900	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 RAS Bardejov	ks	2,000
98	721	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	b	16,000
99	551	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	14,000
100	551	5514661620	Výtokové armatúry RAF - RIO II 1094R pračkový ventil	ks	2,000
101	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	b	2,000
102	551	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	2,000
103	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	4,000
104	551	5514360100	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	2,000
105	551	5514356800	Batéria drezová	ks	2,000
106	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	2,000
107	551	5514513100	Batéria sprchová	ks	2,000
108	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,146
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**		
109	731	735411511	Montaž infrapanelov elektrických	b	18,000
110	551	5514704400	Infrapanel grande 500W stropne	ks	18,000
		762	**Konštrukcie tesárske**		
111	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	304,600
112	605	6051590200	Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 100x120,140	m3	20,104
113	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	252,000
114	605	6051716100	Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x100-175cm	m3	3,326
115	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rims - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	252,000
116	605	6051716100	Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x100-175cm	m3	0,756
117	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	24,850
118	762	762810033	Záklop štablon z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	46,880
119	762	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	232,000
120	605	6051510800	Hranolky smrekovec akosť I prierez 76-100 dĺžky 100-175	m3	10,022
121	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	20,220
		763	**Konštrukcie - drevostavby**		
122	763	763132210	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	148,500
		764	**Konštrukcie klampiarske**		
123	764	764172002	Krytina Ruukki škridlová tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 14st.	m2	252,000
124	764	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30st.	m	33,600
125	764	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	50,000
126	764	764172074	Krytina Ruukki úžľabie včetne tesnenia sklon do 30st.	m	25,000
127	764	764172080	Krytina Ruukki hrebeň z hrebeňáčov oblých sklon do 30st.	m	12,500
128	764	764711114	Oplechovanie parapetov Lindab rš 250 mm	m	10,500
129	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	14,600
130	764	764751132	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	4,000
131	764	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
132	764	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm	ks	4,000
133	764	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm	m	25,000
134	764	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	4,000
135	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,502
		765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**		
136	765	765321811	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny špecial. firmou , -0,01300t	m2	340,000
137	765	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	m2	252,000
		766	**Konštrukcie stolárske**		
138	766	766664121	Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne, jednokrídlové	ks	8,000
139	611	6116303010	Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB	ks	8,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**		
140	767	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením	ks	12,000
141	611	6114109700	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 750/1200 mm	ks	6,000
142	611	6114116400	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/900 mm	ks	3,000
143	611	6114109100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 750/600 mm	ks	3,000
144	767	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1900 mm x šírky 900 mm	ks	2,000
145	611	6114122300	Plastové dvere SALAMANDER otváravé výšky/šírky 20200/900 mm	ks	2,000
146	767	767651230	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	2,000
147	553	5534371536	Garážové vráta - RES X, Eco Tor vxš 3000x3000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová	ks	1,000
148	553	5534371542	Garážové vráta - RES X, Eco Tor vxš 3500x4000 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová	ks	1,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**		
149	771	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protišklz. alebo reliéfovaných	m2	148,500
150	597	5976430000	Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom líca úprava	m2	46,300
151	597	5976498110	Dlaždice keramické priemyselna	m2	102,400
152	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	47,360
153	585	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	11,500
154	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	64,085
		781	**Dokončovacie práce a obklady**		
155	771	781441019	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 400 x 300 mm	m2	53,600
156	597	5978700040	Obkladačky keramické	m2	54,672
157	585	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	24,500
158	585	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	8,500
159	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,053
		783	**Dokončovacie práce - nátery**		
160	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	357,840
		784	**Dokončovacie práce - maľby**		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
161	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	733,676
		M	**Práce a dodávky M**		
		21-M	**Elektromontáže**		
162	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	45,000
163	345	3450702500	I-Rúrka HFXP 16 čierna	m	45,000
164	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000
165	345	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2 "111001549	ks	12,000
166	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	5,000
167	345	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	5,000
168	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	3,000
169	345	3450201200	L-spínač EP LUX c.5 IP44 PO	ks	3,000
170	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	6,000
171	345	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000
172	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000
173	345	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	6,000
174	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000
175	345	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	2,000
176	921	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	ks	1,000
177	345	3450201580	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	ks	1,000
178	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000
179	345	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000
180	921	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + Z	ks	18,000
181	345	3450321800	Zásuvka 5042-71 plochá	ks	18,000
182	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000
183	357	3570171600	Rozvádzač RS 1.P	ks	1,000
184	345	3450314600	Zásuvka 2 RON 06V	ks	1,000
185	921	210200104	Svietidlo žiarovkové - typ 511 18 01 - 60 W, priem., stropné EX OC	ks	15,000
186	348	3480159800	Svietidlo 5113702	ks	15,000
187	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	56,000
188	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	11,200
189	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	52,752
190	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	28,000
191	156	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	11,032
192	354	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	21,000
193	354	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2,240
194	921	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000
195	354	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	2,000
196	354	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	2,000
197	354	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	2,000
198	354	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	2,000
199	354	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000
200	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	31,000
201	354	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
202	354	3540406100	HR-Svorka SK	ks	12,000
203	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	15,000
204	921	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	120,000
205	341	3410103400	Kábel silový medený CYKY-J 2x1,5	m	120,000
206	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	155,000
207	341	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	155,000
208	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	55,000
209	341	3410104300	Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5	m	55,000
210	921	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	10,000
211	341	3410109500	Kábel silový medený CYKY-J 5x6	m	10,000
212	921	210800506	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4	m	20,000
213	341	3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	20,000
214	921	210800507	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	5,000
215	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	5,000
216	921	210800510	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 25	m	5,000
217	341	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	5,000
218	R	MV	Murárske výpomoci	%	42,779
219	R	PM	Podružný materiál	%	34,401
220	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	42,779

			Celkom		141 340,834	768,089	139 609,00	30 000,00	169 609,00

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 201.										
P.č.	**Subjekt**	**Poskytnutá dotácia**	**Podpoložka ekonom. klasifikácie */**	**Čerpanie**	**Nevyčerpaná dotácia**	**ŠR - zostatok**	**Dátum odvodu zostatku do ŠR**	**Výnosy z poskytnutej dotácie**	**Dátum odvodu výnosu**	**Vecný popis**
OBEC.....číslo zmluvy		0,00 EUR								
1				0,00 EUR						položkovitý rozpis podľa rozpočtu
2				0,00 EUR						
3				0,00 EUR						
4				0,00 EUR						
	Spolu	**0,00 EUR**		**0,00 EUR**	**0,00 EUR**					

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval: Podpis: č.tel.:

Schválil: Podpis: č.tel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska**)**

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).